

CATÁLOGO AVES





Innovación para proteger la salud
avícola, optimizando la rentabilidad
del sistema productivo.



VACUNAS AVES



BREEDERVAC REO PLUS 1000 DS.

Reovirus 2 cepas; cepas 1733 y 2408 + Gumboro 4 cepas; cepa estándar, variante Delaware A y Delaware E y GLS.



BREEDERVAC 8 X 1000 DS.

Reovirus 2 cepas; cepas 1733 y 2408 + Gumboro 4 cepas; cepa estándar, variante Delaware A y Delaware E y GLS. Newcastle cepa clone 30 y Bronquitis infecciosa cepa M41 serotipo Massachusetts



NOBILIS CORVAC 4

Para las variantes de Coriza
Cepa 083 (serotipo A).
Cepa Spross (serotipo B)
Cepa H -18 (serotipo C)
Cepa 48 (serotipo variante tipo B)



NOBILIS SELENVAC T

Salmonella enteritidis y salmonella etyphimuriun



NOBILIS COR4+IB+ND+EDS 1000DS

Cuádruple de postura: coriza:
Cepa 083 (serotipo A).
Cepa Spross (serotipo B)
Cepa H -18 (serotipo C)
Cepa 48 (serotipo variante tipo B)
Virus de B.I. cepa M-41
Virus de ND cepa Clone 30
Virus de EDS cepa 76

VACUNAS RECOMBINANTES - AVES



INNOVAX ILT X 2000 Dosis

Vacuna para prevenir Marek y Laringotraqueitis



INNOVAX ND + IBD X 2000 Y 4000 Dosis

Vacuna para prevenir Marek y Newcastle y Gumboro

VACUNAS AVICOLAS VIVAS



NOBILIS® ND C2

Vacuna a virus vivo modificado contra la enfermedad de Newcastle.



NOBILIS® GUMBORO 228E

Vacuna Intermedia Plus provee alta protección contra la enfermedad de Gumboro.



NOBILIS® GUMBORO 228E

Vacuna Intermedia Plus provee alta protección contra la enfermedad de Gumboro.



NOBILIS® Ma5 + CLONE 30

Vacuna viva liofilizada contra la Bronquitis Infecciosa Aviar y la Enfermedad de Newcastle



NOBILIS® GUMBORO 228E

Vacuna Intermedia Plus provee alta protección contra la enfermedad de Gumboro.



LT IVAX

Vacuna elaborada con la cepa viral P2012 del virus de la Laringotraqueitis aviar modificado por pases en un cultivo celular y no hay peligro de establecer premisas de LTI que pudieran esparcirse y causar enfermedad.



Nobilis CAV P4

Vacuna liofilizada a virus activo atenuado de la anemia infecciosa aviar cepa 26P4 cultivado en embriones de pollo SPF. Contiene estabilizadores y sulfato de gentamicina como conservador.



Nobilis Reo

Vacuna contra el Reo virus cepa 1133 multiplicada en fibroblastos de embrión de pollo SPF.



NOBILIS® GUMBORO 228E

Vacuna Intermedia Plus provee alta protección contra la enfermedad de Gumboro.



NOBILIS® GUMBORO 228E

Vacuna Intermedia Plus provee alta protección contra la enfermedad de Gumboro.



SUPLEMENTOS



BREEDERVAC 8 PHARMASIN GRANULADO SOLUBLE EN AGUA PARA AVES X 1000 DS.

Tilosina (tartrato) bromhexina (hidrocloruro)
Infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma Gallisepticum y Synoviae, clostridium perfringens, rinitis infecciosa y enteritis necrótica.

Dosis: Para el control y tratamiento 1,5 g/Lt. De agua durante 3 a 7 días.



PHARMASIN 100% GRANOS SOL. AGUA X 1.1KG

Tilosina (tartrato)
Infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma Gallisepticum y Synoviae, clostridium perfringens, rinitis infecciosa y enteritis necrótica.

Dosis: Para el control y tratamiento. De agua durante 3 a 7 días.



RODOTIUM 80% PREMIX PRESENTACION DE 5 KG, 10 KG Y 25 KG

La Tiamulina (hidrogenfumarato) antibacteriano del grupo de las pleuromutilinas, indicado para la prevención, control y tratamiento de enfermedades respiratorias y entéricas en porcinos y aves, incluyendo neumonía enzoótica, actinobacilosis pleuropneumónica, disentería porcina y enteropatía proliferativa. Se administra vía oral en el alimento.

Dosis: 125 g/ton por 7 días para disentería porcina; 37,5 g/ton por 2 meses para neumonía enzoótica; y 37,5-75 g/ton por 7 días en aves, asegurando una adecuada mezcla en la pmezcla para su correcta eficacia.



RODOTET PREMIX PRESENTACION DE 1 KG, 4,5 KG Y 25 KG

Clortetraciclina (clorhidrato) tiamulina (hidrogenfumarato) Prevención, control y tratamiento de la neumonía enzoótica, actinobacilosis pleuropneumonia, de la enfermedad respiratoria crónica, de la disentería, enteropathy proliferativo, spirochetosis de los puntos, síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS)

Dosis terapéutica:

3.0 – 4.5 kg/ ton de alimento (100-150 ppm de Tiamulina y 300-450 ppm de Clortetraciclina)

Dosis de control:

1.0 – 1.5 kg/ ton de alimento (33-50 ppm de Tiamulina y 100-150 ppm de Clortetraciclina)



**TILMOVET PREMIX 20% PRESENTACION
DE 5 KG Y 20 KG**

Tilmicosina (como fosfato)
Tratamiento de la neumonía causada por,
actinobacilles pleuropneumoniae,
mycoplasma hyopneumoniae, pasteurella
multocida y otros organismos sensitivos.

Dosis:

**16 mg/kg de peso vivo o 200 a 400 gr/Tn.
Durante un periodo de 15 dias.**



HYDRODOXX 500 mgr

Doxiciclina (hiclato)

Pollos: prevención y tratamiento de
síndrome respiratorio crónico causado
por mycoplasma gallisepticum.

Cerdos: prevención y tratamiento
infección clínica respiratoria causada
por paateurella multocida.

Dosis:

**Un gramo del medicamento veterinario
contiene: Sustancia activa Doxiciclina
(hiclato) 500 mg**



FLAVOMYCIN 80%

Flavofosfolipol al 8 %
Como promotor de crecimiento

Dosis:

Lechones hasta 30 kg: 63 a 125 gr/Tn.

Capones de mas de 30 kg: 38 a 63 gr/Tn.

Pollitas de recría: 63 a 125 gr/Tn.

Ponedoras: 63 gr/Tn.

Pollos: 63 a 125 gr/Tn.



**ANDCID PERFECT X 25 KG**

Aporta butirato y fructo oligosacaridos al alimento, actua también acidificante.

**ANDCID WATER FLP X 25 KG**

Disminuye el ph del agua y mejora la digestión y salud intestinal.

**ANDCID FUNGIBACT DRY X 25**

Acidificante para alimentos.

**ANDSORB MOS LC X 25 KG**

Control de micotoxinas en los alimentos.



